









Trinkwasser Industrie

## Rücknahmevertrag über die Rückgabe leerer CARELA- bzw. korinexan-Behälter

Wir bestätigen, dass die CARELA- und korinexan-Behälter (Kanister, Fässer), die wir als CARELA- bzw. korinexan-Kunde an die von CARELA/korinexan oder uns mit der Rückholung beauftragte Spedition zurückgeben, den uns bekannten "Bedingungen für die Annahme" entsprechen, insbesondere dass

- 1. Es sich um Original-CARELA/korinexan-Behälter handelt;
- Die Behälter nach dem Stand der Technik <u>restentleert und gereinigt, d.h. mit Wasser</u> <u>gespült, tropffrei und unverschlossen</u> - <u>d.h. ohne Deckel -</u> sind und bis zur Rückgabe stehend gelagert werden; Piktogramme / Rauten / Gefahrenzeichen vollständig entfernt sind.
- 3. Die Behälter kein anderes Füllgut als das CARELA/korinexan-Ursprungsprodukt enthielten und kein Regenwasser enthalten und die Kennzeichnung (Etikettierung) tragen, die dem ursprünglichen Produkt entsprach sowie den gültigen Transportvorschriften genügen;
- 4. An den Behältern auch außen keine Produktreste haften;
- 5. Die leeren CARELA/korinexan-Behälter <u>keine gravierenden Deformationen oder</u>
  <u>Beschädigungen</u> aufweisen, damit die nach ihrer Rekonditionierung einer
  Wiederverwendung zugeführt werden können, (Nicht rekonditionierbar sind z.B. Behälter mit eingeschlagenen, festgerosteten oder überdrehten Spunden, Behälter mit extrem starken Beulen und Knicken oder Löchern sowie stark verrostete Fässer.)

Uns ist bekannt, dass wenn die vorstehend genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind bzw. die rückversandten Gebinde nicht rekonditionierbar sind, gegen Erstattung der Transport-, Behandlungs- sowie Verwertungskosten von der CARELA GmbH, bzw. korinexan industrial services GmbH, auf unsere Kosten entsorgt werden oder an uns zurückgegeben werden.

Nicht restentleerte Behälter werden gegen Berechnung der anfallenden Entsorgungskosten sowie des damit entstandenen Sonderaufwandes in Rechnung gestellt. Wir werden diese Rechnung ohne Abzüge innerhalb der gesetzten Frist begleichen.

Wir bestätigen hiermit, dass die von uns zurückgegebenen CARELA-/korinexan-Behälter die oben verlangten Voraussetzungen erfüllen uns und bei Nichterfüllung dieser Voraussetzung die anfallenden Kosten von der CARELA GmbH bzw. der korinexan industrial services gmbh oder der zuständigen Spedition in Rechnung gestellt werden.

	Ort und Datum
Firmenstempel	Unterschrift / Name

Bei Verkeimung der Wasserversorgungsanlage – zuverlässig hilft natürlich CARELA -

multi-step-Legionellenspülung oder multi-step-Pseudomonadenspülung!











Pool

Trinkwasser

Industrie

Tiere

Abholadresse : (bitte ausfüllen oder STEMPEL) per FAX an: 07623 7224-88

Empfänger: Datum:

CARELA GmbH Werk 2 - Lager Schafmatt 3 79618 Rheinfelden Email: versand@carela.com Fax: 07623 7224-88 (Auftragsbearbeitung)

## Speditions Rückholauftrag für GEREINIGTE LEERGEBINDE

## Allgemeine Angaben für Abholung:

Die Lieferung besteht aus gereinigten :	
Stück Kanister	
Die aufgeführten gereinigten Leerkanister sind auf	
Stück Europaletten / Stück Einwegpaletten / Stück Halbpaletten - nicht zutreffendes streichen	
Anzahl Leercontainer	
gepackt!	
Die Rückware ist vorschriftsgemäss mit Folie und/oder Bändern zu sichern.	
ble Nackware ist versommisgemass mit i one unaroder bandem zu sienem.	
Abholzeiten und Ansprechpartner vor Ort:	

Abholzeiten und Ansprechpartner vor Ort:	
Abholzeiten:	
Name:	
Telefonnummer (nur für Notfall):	
Pitta gaban Cia aina Kanja diagga guagafülltan und untarzaighnatan Fraghthriafag und dag	

Bitte geben Sie eine Kopie dieses ausgefüllten und unterzeichneten Frachtbriefes und des unterzeichneten Rücknahmevertrages dem Fahrer mit der das Leergut abholt!

Wir bestätigen hiermit, dass die von uns zurückgegebenen gereinigten CARELA-/korinexan-Behälter die oben verlangten Voraussetzungen erfüllen und uns bei Nichterfüllung dieser Voraussetzung die anfallenden Kosten von der CARELA GmbH bzw. der korinexan industrial services gmbh oder der zuständigen Spedition in Rechnung gestellt werden.

Firmenstempel

Datum / Name / Unterschrift